G H F I Fig. I.

M L N O Fig. II.

AGARIC CHANTERELLE, *Agaricus cantharellus*: Fig. I.
AGARIC CANTHARELLOÏDE, *Agaricus cantharelloides*: Fig. II.

Fig. I.
A
B
C

Fig. II.
L
M
N
O
P
Q
R

AGARIC MÉSOMORPHE, Agaricus mesomorphus: Fig. I.
AGARIC CLYPÉOLAIRE, Agaricus clypeolarius: Fig. II.



AGARIC COULEUR-DE-ROSE.

Agaricus roseus. *Cet Agaric se présente sous des formes et des couleurs si variées que l'œil le plus exercé a quelquefois peine à le reconnoître. Le moyen le plus certain de le distinguer est de voir si ses feuillets lorsqu'on regarde le chapeau à travers le jour forment une espèce de réseau, comme dans la Fig. B.*



AGARIC DIMIDIÉ.

Agaricus dimidiatus. *Cet Agaric est assez commun, mais ce n'est jamais que sur les arbres morts ou languissans qu'on le rencontre. Il varie extraordinairement dans sa forme, ses couleurs et ses dimensions. Pour l'ordinaire il est sessile, quelquefois cependant sa base se prolonge en un pédicule lateral. Ses feuillets entiers sont toujours décurrens.*



AGARIC PECTINACÉ.

Agaricus pectinaceus. *Cette espèce est extrêmement commune au printemps, en été et en automne; elle est très sujette à varier dans sa couleur, sa forme et ses dimensions, mais ses feuillets presque tous entiers la font aisément distinguer de toutes celles avec lesquelles on pourroit lui trouver quelque ressemblance.*



AGARIC D'ORME.

Agaricus ulmarius. *Cet Agaric se trouve en automne sur diverses sortes d'arbres, mais plus ordinairement sur l'Orme: son chapeau acquiert quelquefois jusqu'à 12 à 15 pouces de diamètre. Dans sa vieillesse on le trouve souvent parsemé de petites taches de couleurs variées, comme dans la Fig. C.*

A B C D E F G H

AGARIC HYDROPHILE.

Agaricus hydrophilus. *Cet Agaric se trouve très abondamment dans nos bois après des pluies de quelque durée; il varie extraordinairement dans sa couleur, dans sa forme et sur-tout dans ses dimensions.*



M

N

G

O

L

H

K

I

F

AGARIC VAGINÉ.

Agaricus vaginatus. *Quoique cet Agaric soit un des plus faciles à distinguer, il arrive cependant très fréquemment que l'on confond avec d'autres espèces celles de ses variétés que cette planche représente : la principale cause de ces méprises est qu'on ne tire pas de terre le pédicule de cet Agaric avec assez de précaution pour s'assurer de l'existance de son volva.*



A B C D Fig. I.

E F G H S T Fig. II

AGARIC MARQUETÉ, Agaricus tessellatus: Fig. I. *Cet Agaric se trouve en automne sur de vielles poutres de Chêne et quelquefois aussi sur de vieux troncs de Pommier; il est très agréable au goût et à l'odorat, mais un peu coriace.*

AGARIC ARGENTIN, Agaricus argyraceus: Fig. II. *Les variétés de l'Agaric argentin que l'on trouve ici m'étoi̅t inconnues lorsque j'ai donné la Figure de ce Champignon Pl. 423. l'expérience prouvera la nécessité de ce su̅plément.*





AGARIC COMESTIBLE.

Agaricus edulis. *Les Figures L.M. représentent la variété de cet Agaric dont le chapeau est blanc et dont les feuillets rouges d'abord deviennent ensuite bruns. Les Figures N.O.P.Q.R. représentent une autre variété dont les feuillets d'abord très blancs deviennent rouges, puis bruns.*

Fig. I. D E F G H L

Fig. II. M N O P Q R

AGARIC LYCOPERDONOIDE, Agaricus lycoperdonoides: Fig. I. *On voit ici deux variétés de cet Agaric; dans l'une le pédicule est glabre; dans l'autre il est velu. On peut très aisément faire developper ce champignon et voir successivement toute la chair de son chapeau se convertir en une poussiere qui est sa véritable graine Fig. L.*

AGARIC PIEDFU, Agaricus fusipes: Fig. II. *On en voit la coupe dans differens âges Fig. Q R.*



H I K L M N O P

AGARIC DIMIDIÉ.

Agaricus dimidiatus. *Les individus représentés par cette planche, quoique très différens par leurs formes, leurs couleurs et leurs dimensions appartiennent cependant à la même espèce, ainsi que ceux dont nous avons donné les Figures Pl. 508 et Pl. 298.*



AGARIC FISTULEUX.

Agaricus fistulosus. *Cette espèce est une des plus communes que nous ayons; mais elle varie tellement dans sa forme, dans sa couleur et sur-tout dans ses dimensions qu'on la confondrait souvent avec plusieurs autres espèces, si l'on n'en examinoit avec attention la coupe et les autres détails qui peuvent servir à la faire distinguer.*





AGARIC CORTICAL, Agaricus corticalis. Fig. I. *Ce petit Champignon se trouve en automne sur l'écorce de différens arbres, mais plus ordinairement sur celle du Poirier: on en rencontre toujours beaucoup d'individus développés en même temps et voisins les uns des autres. Son pédicule est fistuleux; ses feuillets entiers sont décurrens à leur base; et dans son développement parfait il a constamment son chapeau strié.*

AGARIC PIED-NOIR, Agaricus nigripes. Fig. II. *Diverses circonstances locales font tellement varier ce champignon dans sa forme, ses couleurs et ses dimensions, que si nous n'ajoutions ces Figures à celles que nous avons données Pl. 344, on seroit souvent très embarassé de le reconnoître.*



AGARIC MURINACÉ.

Agaricus murinaceus. *Cet Agaric est assez commun vers la fin de l'automne, dans les bois de haute futaie. Quoique très varié dans ses dimensions, dans la forme et sur-tout dans la couleur de son chapeau, on le reconnoit cependant assez facilement par la forme et par la couleur de ses feuillets très larges et très épais et par l'extrême fragilité de sa chair.*





AGARIC GLAUQUE, Agaricus glaucus. Fig. I.
AGARIC TRAPU, Agaricus brevipes. Fig. II.



Fig. I.
C D
B
A

Fig. II
L
K
E
F G H I

Fig. III.
M

Fig. IV.
Q
N O P R

AGARIC CAULICINAL, Agaricus caulicinalis. Fig. I
AGARIC GÉOPHILE, Agaricus geophilus. Fig. II.
AGARIC RAYÉ, Agaricus lineatus Fig. III.
AGARIC TUBÉREUX, Agaricus tuberosus. Fig. IV.

A

B

AGARIC MOLIBDOCÉPHALE.

Agaricus molibdocephalus. *Cet Agaric est assez commun vers la fin de l'automne, dans les bois de haute futaie. Son pédicule est nu et plus ou moins allongé; son chapeau ordinairement fort large est de couleur plombée excepté à son sommet où il est legerement bistré; il a peu de chair; ses feuillets d'un gris blanchâtre sont très larges et forment avec le pédicule un angle droit ou un petit angle rentrant. C'est principalement à ce dernier caractère que cette espèce se distingue de celles avec lesquelles elle a le plus de ressemblance.*



Fig. I.

E

F

D

C

Fig. II.

G

H

L

I

K

Fig. III.

M

N

AGARIC ALLIACÉ, *Agaricus alliaceus*. Fig. I.
AGARIC INODORE, *Agaricus inodorus*. Fig. II.
AGARIC SAFRANÉ, *Agaricus croceus*. Fig. III.

Fig. I. C D E F G

Fig. II. H I K L

Fig. III. M N O P

AGARIC DIGITALIFORME, Agaricus digitaliformis. Fig. I.
AGARIC PYGMÉE, Agaricus pygmæus. Fig. II.
AGARIC LARMOYANT, Agaricus lacrymabundus. Fig. III.



A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U X Y Z

AGARIC SATINÉ.

Agaricus sericeus. *Cet Agaric est très commun en automne dans les terrains herbeux, et dans les bois sur le bord des chemins, mais il varie tellement dans sa forme, ses couleurs et ses dimensions, qu'on auroit souvent beaucoup de peine à le reconnoître, sans le secours des Figures que nous en*



Fig. I.

B C A D E

Fig. II.

F G M L

AGARIC AIMATOCHELE, Agaricus aimatochelis. Fig. I.
AGARIC MARRON, Agaricus castaneus. Fig. II.



D E A B Fig. I. C

Fig. II. L M N F G H I K

AGARIC BRULANT, *Agaricus urens*. Fig. I.
AGARIC FAUX-MOUSSERON, *Agaricus pseudo-mouceron*. Fig. II.



AGARIC PYROGALE, *Agaricus pyrogalus*. Fig. I.
AGARIC MEURTRIER, *Agaricus necator*. Fig. II.

Fig. I.

Fig. II.

Fig. III.

AGARIC AZURÉ, Agaricus cyaneus. Fig. I.
AGARIC XYLOPHILE, Agaricus xylophilus. Fig. II.
AGARIC OCRACÉ, Agaricus ochraceus. Fig. III.

Fig. I.

A B K C D

E F G H

Fig. II.

L M N O P

AGARIC PAILLET, *Agaricus helveolus*. Fig. I.
AGARIC PSAMMOCÉPHALE, *Agaricus psammocephalus*. Fig. II.



Fig. I. A B C D

Fig. II. Q R L M N O P

AGARIC FURFURACÉ, *Agaricus furfuraceus*. Fig. I.
AGARIC PHAÏOPODE, *Agaricus phaiopodius*. Fig. II.

AGARIC COULEUR-DE-CHAIR, *Agaricus carneus*. Fig. I.
AGARIC LEUCOPODE, *Agaricus leucopodius*. Fig. II.
AGARIC IONIDE, *Agaricus ionides* Fig. III.

AGARIC PHONOSPERME, *Agaricus phonospermus.*

Fig. I.

Fig. II.

Fig. III.

AGARIC FORAMINULÉ, Agaricus foraminulosus. Fig. I.
AGARIC ONDULÉ, Agaricus undulatus. Fig. II.
AGARIC SQUARREUX, Agaricus squarrosus. Fig. III.

AGARIC LEUCOCÉPHALE, Agaricus leucocephalus.




AGARIC CORIACE, *Agaricus coriaceus.*



AGARIC ÂCRE, Agaricus acris

AGARIC GLUTINEUX, *Agaricus glutinosus.*



AGARIC SPHALÉROMORPHE. Fig. II... AGARIC MÉLANOSPERME. Fig. I.... AGARIC ANNULAIRE. Fig. III.



AGARIC DU SAPIN, Agaricus abietinus. Fig. I.

AGARIC TRICOLOR, Agaricus tricolor. Fig. II. *Cette belle espèce m'a été envoyée de Nevers par Mr. l'Abbé* TROUFLAUT.

Fig. I.

I H G D E F

P

Fig. II.

O N M L

AGARIC EPHÉMÈRE, Agaricus ephemerus. Fig. I.
AGARIC STERCORAIRE, Agaricus stercorarius. Fig. II.

Q

R

O

P

AGARIC ANNULAIRE, *Agaricus annularius*.

Fig. I.

Fig. II.

AGARIC ARANÉEUX, *Agaricus araneosus*. Fig. I.
AGARIC LAMPROCÉPHALE, *Agaricus lamprocephalus*. Fig. II.




AGARIC CAMÉLÉON, Agaricus cameleon. Fig. I. *Cette espèce est commune en automne dans nos bois; elle se plait particulièrement sur le bord des avenues, au pied des gros arbres. elle se montre sous des formes et des couleurs extrêmement variées. Son pédicule plein d'abord Fig. I, devient fistuleux avec l'âge Fig. K. Elle n'a qu'un très petit nombre de feuillets.*

AGARIC SULFURIN, Agaricus sulphureus. Fig. II.

B C D E M G I F H L K N O

AGARIC CRUSTULINIFORME, *Agaricus crustuliniformis.*



AGARIC PHONOSPERME. Fig. I.... AGARIC CAPNIOCÉPHALE. Fig. II.... AGARIC PYRROSPERME. Fig. III.

AGARIC GRAMMOPODE, *Agaricus grammopodius.*



AGARIC MUQUEUX, Agaricus mucosus.

AGARIC FICHET, Agaricus fibula. Fig. I.
AGARIC TRANSPARENT, Agaricus pellucidus. Fig. II.
AGARIC AMADELPHE, Agaricus amadelphus. Fig. III.

AGARIC DES BRUYERES, Agaricus ericetorum. Fig. I.
AGARIC BLANC-D'IVOIRE, Agaricus eburneus. Fig. II.

Fig. I.

A

B

C

Fig. II.

E

G

T

D

F

AGARIC CAMPANULÉ, *Agaricus campanulatus*. LIN... Fig. I.
AGARIC STRIÉ, *Agaricus striatus* Fig. II.

G H I K L M N O P

AGARIC INFUNDIBULIFORME, Agaricus infundibuliformis.

Fig. I.

A *B* *C* *D*

Fig. II.

L *M* *N* *O* *P* *Q* *R*

AGARIC LIGNATILE Fig. I.... AGARIC CUPULAIRE Fig. II.

A B

Fig. I.

E

D

C

O

L


Fig. II

M

N

AGARIC PHAÏOCEPHALE, Agaricus phaiocephalus. Fig. I.
AGARIC FAUVE, Agaricus fulvus. Fig. II.





AGARIC CHRYSENTÈRE Fig. I. AGARIC PLÉOPODE Fig. II. AGARIC ODORANT. Fig. III.

Fig. I.

M N H K I... L

Fig. II.

S T R

AGARIC STYPTIQUE, Agaricus stypticus. Fig. I.
AGARIC PÉTALOÏDE, Agaricus petalodes Fig. II.

Fig. I.

B C D E F

Fig. II.

L M K G I H

AGARIC DÉLIQUESCENT Fig. I. AGARIC HYDROPHORE Fig. II.

A

D

B

E

Fig. I.

G H


C

F


Fig. II.

M

AGARIC AZONITE. Fig. I.... AGARIC PLOMBÉ. Fig. II.



AGARIC MELINOÏDE. Fig. I... AGARIC ADONIS. Fig. II... AGARIC TENTATULE. Fig. III.



AGARIC PELLOSPERME. Fig. I.... AGARIC PAPILLONACÉ. Fig. II.



AGARIC AMER *Agaricus amarus*.

Fig. I.

A B C D

Fig. II.

E F H J K L G

Fig. III.

T R S M N O O

Fig. IV.

P Q

AGARIC CONOCÉPHALE. Fig. I. . . . AGARIC FRANGÉ. Fig. II.
AGARIC NAIN. Fig. III. . . . AGARIC FISTULEUX. Fig. IV.





AGARIC HYDROGRAMME, Agaricus hydrogrammus.



AGARIC MICACÉ, *Agaricus micaceus*

Fig. I. A. B. C. D. E. F. G. H.

Fig. II. K. L. M. N. O.

Fig. III. P. Q. R. S.

Fig. IV. T. U. X. Y. Z.

AGARIC PHYSALOÏDE, Fig. I..... AGARIC BULLACÉ, Fig. II.
AGARIC COPROPHILE, Fig. III..... AGARIC LUSTRÉ, Fig. IV.



AGARIC CAMPHRÉ, Fig. I.... AGARIC THÉIOGALE, Fig. II.... AGARIC AZONITE, Fig. III.




Fig. I.

R *S* *T*

Fig. II.

A *B.* *C* *D.* *E.* *F.* *G.* *H.* *M.*

AGARIC CYATHIFORME, Fig. I..... AGARIC PYXIDÉ, Fig. II.



AGARIC CLOU. Fig. I..... AGARIC ÉPIPHYLLE. Fig. II..... AGARIC ANDROSACE. Fig. III.

Fig. I.

G H J K

...L... M O N P

C ...D... F Y

Fig. II.

S R T ...E... U X

AGARIC AMÉTHYSTE. Fig. I..... AGARIC SCARLATIN. Fig. II.



F

A

....B....

C

Fig. I.

D

E

M

N

Fig. II.

AGARIC FRUMENTACÉ. Fig. I. . . . . AGARIC ACERBE. Fig. II.



A B C D E F G L M

AGARIC BUTYRACÉ, *Agaricus butyraceus*.

H

Fig. I.

J K L M

T

Fig. II.

Y X U Z R S

AGARIC ORCELLE . Fig. I ..... AGARIC GÉOTROPE . Fig. II.



R

Fig. I.

Q

P

Fig. II.

B

C.

A

AGARIC FAUVE. Fig. I..... AGARIC PARASITE. Fig. II.



E F G H N J K L Z Q P O M

AGARIC CYATHIFORME *Agaricus cyathiformis*

Fig. I.

A ..B... ..C... D ...E....


M

Fig. II.

O....

L N

AGARIC GNAPHALIOCÉPHALE. Fig. I..... AGARIC CONTIGU. Fig. II.



AGARIC BULBEUX. *Agaricus bulbosus*.



AGARIC ILÉOPODE *Agaricus ileopodius.*

Fig. I.

B

A

C

D

G

Fig. II.

H

L

J

AGARIC SINUÉ. Fig. I..... AGARIC NIGRESCENT. Fig. II.


AGARIC DES PACAGES. Agaricus ovinus.

Fig.I. E G D F H

Fig.II. N L I O M P K Q

Fig.III. R X S U T Y

AGARIC D'AULNE Fig I.... AGARIC ÉPIXYLON Fig.II.... AGARIC SESSILE. Fig.III.




AGARIC ÉPHÉMÉROÏDE Fig.I.... AGARIC TYPHOÏDE Fig.II.

AGARIC COULEUVRÉ *Agaricus colubrinus*

AGARIC DYCMOGALE *Agaricus dycmogalus*



AGARIC SIDEROÏDE, Agaricus sideroides



AGARIC GRAMMOPODE Fig. I..... AGARIC DES DEVINS Fig. II.

Fig. I.

R

Q

S

T

U

E

B

A

G

Fig. II.

H

D


C

F

AGARIC PSAMMOCÉPHALE Fig. I..... AGARIC ILÉOPODE Fig. II.

AGARIC FICOÏDE Fig. I. . . . AGARIC GLUTINEUX Fig. II.





AGARIC ARQUÉ Fig. I. . . . . AGARIC CARTILAGINEUX Fig. II.



AGARIC PHONOSPERME. *Agaricus phonospermus.*

AGARIC ORCELLE. *Agaricus orcella*.



AGARIC ILÉOPODE *Agaricus ileopodius.*



AGARIC SOLITAIRE Agaricus solitarius.



AGARIC GRAMMOCÉPHALE Agaricus grammocephalus

Fig. I.

A B C D E F G H

Fig. II.

J K L M N O P

Fig. III.

S T U X Y

AGARIC AIMATOSPERME Fig. I... AGARIC TOGULAIRE Fig. II... AGARIC RAMENTACÉ Fig. III.

Fig. I.

L M N O

Fig. II.

R S T U X Y

AGARIC AIMATOCHELE Fig. I..... AGARIC MUQUEUX Fig. II.

Fig. I. A. D. B. E. F. C. G.

N. L. M. O. P.

Fig. II. Q. S. R.

AGARIC CORONILLE Fig. I. . . . . AGARIC PUDIQUE Fig. II.

Fig. I.

A B D G C E F

Fig. II.

A B C

AGARIC POURPRÉ Fig. I..... AGARIC ARANÉEUX Fig. II.

AGARIC CREVASSÉ *Agaricus rimosus*.

Q R S T U X Y Z

AGARIC ARANÉEUX. *Agaricus araneosus.*



TABLE .

Noms françois .	Noms latins .
N.º 1 LAURÉOLE *gentille* .	Daphne *mesereum* .
2 AGARIC *bulbeux* .	Fungus *phalloides ann* . &c .
3 ANÉMONE *des bois* .	Anemone *nemorosa* .
4 BOLET *épais* .	Boletus *luteus* .
5 ÉRINE *des Alpes* .	Erinus *Alpinus* .
6 PAIN *de Pourçeau* .	Cyclamen *Europœum* .
7 BOLET *oblique* .	Boletus *obliquatus* .
8 GLAYEUL *commun* .	Gladiolus *communis* .
9 LOBÉLIE *brulante* .	Lobelia *urens* .
10 PEZIZE *en Ecusson* .	Peziza *Aurantiaca* .
11 ORPIN *glauque* .	Sedum *dasyphyllum* .
12 BEC DE GRUE *sanguin* .	Geranium *sanguineum* .
13 POMMETTE *épineuse* .	Datura *stramonium* .
14 AGARIC *meurtrier* .	Agaricus *necator* .
15 RÉNONCULE *flammette* .	Ranunculus *flammula* .
16 AGARIC *masse* .	Fungus *tiphoïdes* . &c .
17 AGARIC *aqueux* .	Agaricus *aquosus* .
18 COLCHIQUE *d'Automne* .	Colchicum *Autumnale* .
19 BOLET *de Noyer* .	Boletus *Juglandis* .
20 JUSQUIAME *dorée* .	Hyosciamus *aureus* .
21 DIGITALE *pourprée* .	Digitalis *purpurea* .
22 AGARIC *en forme de dez* .	Agaricus *digitaliformis* .
23 MORELLE *grimpante* .	Solanum *dulcamara* .
24 VESSE LOUP *commune* .	Lycoperdon *verucosum* .
25 PIED DE VEAU *commun* .	Arum *maculatum* .
26 AGARIC *bifide* .	Agaricus *bifidus* .
27 RÉNONCULE *bulbeuse* .	Ranunculus *bulbosus* .
28 BOLET *coriace* .	Boletus *coriaceus* .
29 BELLADONE *baccifère* .	Atropa *belladona* .
30 AGARIC *amere* .	Agaricus *amarus* .
31 ORPIN *brulant* .	Sedum *acre* .
32 VESSE LOUP *pyriforme* .	Lycoperdon *pyriforme* .
33 HELLEBORE *noir* .	Helleborus *niger* .
34 HYDNE *Hérisson* .	Hydnum *Erinaceus* .
35 HELLEBORE *d'Hiver* .	Helleborus *Hyemalis* .
36 AGARIC *tortu* .	Agaricus *contortus* .
37 LAURÉOLE *majeure* .	Daphne *laureola* .
38 AGARIC *mou* .	Agaricus *mollis* .
39 ARISTOLOCHE *clématite* .	Ariſtolochia *clematitis* .
40 PEZIZES *à lentilles* .	Peziza *lentifera* .
41 BETOINE *officinale* .	Betonica *officinalis* .
42 AGARIC *sanguin* .	Agaricus *sanguineus* .
43 RÉNONCULE *ficaire* .	Ranunculus *ficaria* .
44 PEZIZE *couleur de cire* .	Peziza *cerea* .
45 ACONIT *napel* .	Aconitum *napellus* .
46 BOLET *élégant* .	Boletus *elegans* .
47 RÉNONCULE *scélerate* .	Ranunculus *sceleratus* .
48 AGARIC *solitaire* .	Agaricus *solitarius* .

TABLE.

TABLE.

TABLE

Noms François.	Noms Latins.
145 MANDRAGORE *mâle.*	Atropa *mandragora mas.*
146 MANDRAGORE *femelle.*	Atropa *mandragora femina.*
147 ŒNANTHE *phellandri.*	Phellandrium *aquaticum.*
148 AGARIC *clou.*	Agaricus *clavus.*
149 VERÂTRE *noir.*	Veratrum *nigrum.*
150 PEZIZE *en corne d'abondance.*	Peziza *cornucopioides.*
151 CICUTAIRE *aquatique.*	Cicutaria *aquatica.*
152 AGARIC *sessile.*	Agaricus *sessilis.*
153 LAURIER *cerise.*	Prunus *lauro-cerasus.*
154 PEZIZE *en limaçon.*	Peziza *cochleata.*
155 VERÂTRE *blanc.*	Veratrum *album.*
156 HYDNE *cyathiforme.*	Hydnum *cyathiforme.*
157 ARGENTINE *commune.*	Potentilla *anserina.*
158 AGARIC *alliacé.*	Agaricus *alliaceus.*
159 MERCURIALE *annuelle mâle.*	Mercurialis *annua (mas)*
160 AGARIC *radiqueux.*	Agaricus *radicosus.*
161 MAUVE *à feuilles rondes.*	Malva *rotundifolia.*
162 AGARIC *couleur de rose.*	Agaricus *roseus.*
163 ACHILLIERE *millefeuille.*	Achillæa *millefolium.*
164 AGARIC *atramentaire.*	Agaricus *atramentarius.*
165 MARRUBE *blanc.*	Marrubium *vulgare.*
166 AGARIC *en forme de vesse-loup.*	Agaricus *licoperdonoides.*
167 DORADILLE *scolopendre.*	Asplenium *scolopendrium.*
168 AGARIC *couleur de souffre.*	Agaricus *sulphureus.*
169 VIOLETTE *odorante.*	Viola *odorata.*
170 AGARIC *azuré.*	Agaricus *cyaneus.*
171 PRIMEVERE *officinale.*	Primula *veris officinalis.*
172 HYDNE *sinué.*	Hydnum *repandum.*
173 PAQUERETTE *vivace.*	Bellis *perennis.*
174 TREMELLE *orangée.*	Tremella *chrysocoma.*
175 TILLEUL *commun.*	Tilia *europæa.*
176 AGARIC *odorant.*	Agaricus *odorus.*
177 LAITIER *commun.*	Polygala *vulgaris.*
178 AGARIC *poudreux.*	Agaricus *pulverulentus.*
179 ORPIN *à feuilles cylindriques.*	Sedum *album.*
180 CLAVAIRE *cornue.*	Clavaria *cornuta.*
181 ROSSOLI *à feuilles rondes.*	Drosera *rotundifolia.*
182 MORILLE *impudique.*	Phallus *impudicus.*
183 POLIPODE *fougere mâle.*	Polypodium *filix mas.*
184 TREMELLE *verte.*	Tremella *atro-virens.*
185 DORADILLE *politric.*	Asplenium *trichomanes.*
186 AGARIC *fichet.*	Agaricus *fibula.*
187 TANAISIE *vulgaire.*	Tanacetum *vulgare.*
188 AGARIC *des Bruyeres.*	Agaricus *ericeus.*
189 FUMETERRE *officinale.*	Fumaria *officinalis.*
190 HELVELLE *en mitre.*	Helvella *mitra.*
191 POLYPODE *commun.*	Polypodium *vulgare.*
192 VESSE-LOUP *ardoisée.*	Lycoperdon *ardosiaceum.*

TABLE

Noms François	Noms Latins
193 ORIGAN *commun.*	Origanum *vulgare.*
194 AGARIC *larmoyant.*	Agaricus *lacrymabundus.*
195 DORADILLE *des murs.*	Asplenium *ruta muraria.*
196 PEZIZE *pédiculée.*	Peziza *stipitata.*
197 SENEÇON *commun.*	Senecio *vulgaris.*
198 AGARIC *améthiste.*	Agaricus *amethisteus.*
199 PARIÉTAIRE *officinale.*	Parietaria *officinalis.*
200 AGARIC *laiteux âcre.*	Agaricus *lactifluus acris.*
201 BEC DE GRUE *robertin.*	Geranium *robertianum.*
202 AGARIC *écarlatin.*	Agaricus *coccineus.*
203 MATRICAIRE *odorante.*	Matricaria *parthenium.*
204 PEZIZE *en écuelle.*	Peziza *labellum.*
205 GERMANDRÉE *aquatique.*	Teucrium *scordium.*
206 AGARIC *pie.*	Agaricus *picaceus.*
207 PTERIS *aquilin.*	Pteris *aquilina.*
208 AGARIC *corne-d'abondance.*	Agaricus *cornucopioides.*
209 SALSIFIX *des prés.*	Tragopogon *pratense.*
210 BOLET *hérissé.*	Boletus *hispidus.*
211 LEUCANTHEME *vulgaire.*	Chryfanthemum *leucanthemum.*
212 AGARIC *nigrescent.*	Agaricus *nigricans.*
213 LAMION *blanc.*	Lamium *album.*
214 AGARIC *velouté.*	Agaricus *villosus.*
215 VERVEINE *officinale.*	Verbena *officinalis.*
216 AGARIC *palmé.*	Agaricus *palmatus.*
217 PISSENLIT *commun.*	Leontodon *taraxacum.*
218 MORILLE *comestible.*	Phallus *esculentus.*
219 MUGUET *de mai.*	Convallaria *majalis.*
220 CLAVAIRE *digitée.*	Clavaria *digitata.*
221 CENTAURÉE *bluette.*	Centaurea *cyanus.*
222 CLAVAIRE *coralloïde.*	Clavaria *coralloides.*
223 TABOURET *bourse à berger.*	Thlaspi *bursa pastoris.*
224 AGARIC *laiteux doux.*	Agaricus *lactifluus dulcis.*
225 MAUVE *sauvage.*	Malva *sylvestris.*
226 AGARIC *pétaloïde.*	Agaricus *petalodes.*
227 CENTAURÉE *jacée.*	Centaurea *jacea.*
228 PEZIZE *des fruits.*	Peziza *fructigena.*
229 AIGREMOINE *officinale.*	Agrimonia *eupatoria.*
230 ORTIE *mineure.*	Urtica *urens.*
231 JASMIN *commun.*	Jasminum *officinale.*
232 AGARIC *élancé.*	Agaricus *longipes.*
233 EUFRAISE *officinale.*	Euphrasia *officinalis.*
234 HOUBLON *grimpant femelle.*	Humulus *lupulus femina.*
235 MERCURIALE *annuelle femelle.*	Mercurialis *annua femina.*
236 BOLET *orangé.*	Boletus *aurantiacus.*
237 BRUYERE *cendrée.*	Erica *cinerea.*
238 VESSE LOUP *étoilée.*	Lycoperdon *stellatum.*
239 SOUCI *des champs.*	Calendula *arvensis.*
240 AGARIC *contigu.*	Agaricus *contiguus.*

TABLE

TABLE.

TABLE.

	Noms François.	Noms Latins.
337	LAVANDE *commune.*	Lavandula *spica.*
338	ALLIAIRE, JULLIENNE *alliaire.*	Erysimum *alliaria.*
339	CHRYSANTHEME *des blés.*	Chrysanthemum *segetum.*
340	VESSE-LOUP *herissée.*	Lycoperdon *hirtum.*
341	BRUYERE *commune.*	Erica *vulgaris.*
342	CONIZE *vulgaire.*	Coniza *squarrosa L. C. vulgaris. fl. fr.*
343	RUE *sauvage.*	Peganum *harmala.*
344	AGARIC *pied-noir.*	Agaricus *nigripes.*
345	BUGLE *rampante.*	Ajuga *reptans.*
346	AGARIC *d'aulne.*	Agaricus *alneus.*
347	LISIMAQUE *vulgaire.*	Lysimachia *vulgaris.*
348	AGARIC *ardoisé.*	Agaricus *ardosiaceus.*
349	GIROFLIER *jaune.* VELAR *muraillier.*	Cheiranthus *cheiri.*
350	ARMOISE *vulgaire.*	Artemisia *vulgaris.*
351	SAFRAN *printannier.*	Crocus *sativus vernus.*
352	AGARIC *labyrinthiforme.*	Agaricus *labyrinthiformis.*
353	JACINTHE *des prés.*	Hyacinthus *non-scriptus.*
354	CLAVAIRE *coralloïde cendrée.*	Clavaria *coralloïdes cinerea.*
355	SCORPIONNE *des champs.*	Myosotis *scorpioïdes arvensis.*
356	TRUFFE *noire.*	Tuber *nigrum.*
357	SAUGE *des prés.*	Salvia *pratensis*
358	CLAVAIRE *muscoïde.* CL. *fastigiée.*	Clavaria *muscoïdes* cla. *fastigiata.*
359	OROBANCHE *majeure.*	Orobanche *major.*
360	BOLET *calcéolaire.*	Boletus *calceolus.*
361	BUGLE *pyramidale.*	Ajuga *pyramidalis.*
362	AGARIC *ocracé.*	Agaricus *ochraceus.*
363	PLANTAIN *pucier.*	Plantago *psyllium.*
364	AGARIC *oronge blanche.*	Agaricus *ovoïdes albus.*
365	PESSE *commune.*	Hippuris *vulgaris.*
366	BOLET *embriqué.*	Boletus *imbricatus.*
367	CAMPANULE *à feuilles de Pêcher.*	Campanula *persicifolia.*
368	SPHÆROCARPE *scarlatine.* S.P *à toupet.*	Sphærocarpus *coccineus.* Sph. *antiades*
369	BOLET *indigotier.*	Boletus *cyanescens.*
370	AGARIC *laineux.*	Agaricus *lanuginosus.*
371	SPHÆROCARPE *floriforme.*	Sphærocarpus *floriformis.*
372	CLAVAIRE *langue-de-serpent.*	Clavaria *ophio-glossoïdes.*
373	GUIMAUVE *officinale.*	Althæa *officinalis.*
374	AGARIC *cretacé.*	Agaricus *cretaceus.*
375	PILULAIRE *globulifere.*	Pilularia *globulifera.*
376	PEZIZE *sterc.. dorée.. lactée.. verte.*	Peziza *stercoraria.. chrys.. lactea.. viridis.*
377	AGARIC *annulaire.*	Agaricus *annularius.*
378	AURICULAIRE *tannée.*	Auricularia *ferruginea.*
379	BOLET *chicotin.*	Boletus *felleus.*
380	RETICULAIRE *jaune.. noire.. pédiculée.*	Reticularia *lutea.. nigra.. stipitata.*
381	RONCE *bleuâtre.*	Rubus *cæsius.*
382	AGARIC *livide.*	Agaricus *lividus.*
383	DORADILLE *ceterach.*	Asplenium *ceterach.*
384	SPHÆROCARPE *en forme de fraise.*	Sphærocarpus *fragiformis*

TABLE.

	Noms François.	Noms Latins.
385	*Bolet bronzé*	*Boletus æreus.*
386	*Tremelle cérébrine*	*Tremella cerebrina.*
387	*Sphærocarpe semi-capilline. Sp. capilline*	*Sphærocarpus semi-trichiodes S. trichiodes &c.*
388	*Agaric crévassé*	*Agaricus rimosus.*
389	*Narcisse sauvage.*	*Narcissus pseudo-narcissus.*
390	*Hydne rameux*	*Hydnum ramosum.*
391	*Tussilage pétasite*	*Tussilago petasites.*
392	*Agaric appendiculé*	*Agaricus appendiculatus.*
393	*Bolet commun*	*Boletus communis.*
394	*Agaric coriace*	*Agaricus coriaceus.*
395	*Agaric polygramme*	*Agaricus polygrammus.*
396	*Pezize charnue, P. laineuse P. crenelée*	*Peziza pinguis P. lanuginosa. P. crenata.*
397	*Ballote fétide*	*Ballota nigra.*
398	*Agaric hybride*	*Agaricus hybridus.*
399	*Orobanche rameuse*	*Orobanche ramosa.*
400	*Agaric piléolaire*	*Agaricus pileolarius.*
401	*Bolet ongulé*	*Boletus ungulatus.*
402	*Auriculaire papyrine*	*Auricularia papyrina.*
403	*Agaric arundinacé. A. foraminulé*	*Agaricus arundinaceus. A. foraminulosus.*
404	*Truffe blanche*	*Tuber album.*
405	*Agaric clypeolaire*	*Agaricus clypeolarius.*
406	*Tremelle mésentériforme*	*Tremella mesenteriformis.*
407	*Sphærocarpe verte. S. jaune S. blanche*	*Sphærocarpus viridis S. luteus S. albus.*
408	*Bolet unicolor*	*Boletus unicolor.*
409	*Hydne écailleux*	*Hydnum squamosum.*
410	*Pezize tremelloïde. P. hydrophore P. bicolor*	*Peziza tremelloïdea. P. hydrophora P. bicolor.*
411	*Agaric ventru. A. ombiliqué*	*Agaricus ventricosus A. umbilicatus.*
412	*Clavaire tête-de-méduse*	*Clavaria caput-medusæ.*
413	*Agaric gorge-de-pigeon. A. satiné*	*Agaricus columbarius. A. sericeus.*
414	*Cellulaire cyathiforme*	*Cellularia cyathiformis.*
415	*Clavaire laciniée. C. byssoïde*	*Clavaria laciniata. &c.*
416	*Pezize calleuse P. barbue &c. &c.*	*Peziza callosa P. crinita. P. cyathoïdea. &c. &c.*
417	*Sphærocarpe utriculaire S. piriforme &c.*	*Sphærocarpus utricularis S. piriform. S. ficoides &c.*
418	*Bolet rameux*	*Boletus ramosus.*
419	*Hydne cendré*	*Hydnum cinereum.*
420	*Tremelle glanduleuse. T. charbonnée*	*Tremella glandulosa T. ustulata.*
421	*Bolet guêpier*	*Boletus favus.*
422	*Agaric sémiorbiculaire. A. pivotant*	*Agaricus semiorbicularis A. perpendicularis.*
423	*Agaric argentin. A. sinué*	*Agaricus argyraceus A. repandus.*
424	*Réticulaire charnue R. des jardins*	*Réticularia carnosa. R. hortensis.*
425	*Agaric chancelant A. cotonneux*	*Agaricus titubans. A. gossypinus.*
426	*Agaric glanduleux*	*Agaricus glandulosus.*
427	*Tremelle ligulaire. T. oreille de juda. T. en vessie*	*Tremella ligularis T. auricula-judæ. T. vesicaria.*
428	*Agaric leucocephale A. cinerescent*	*Agaricus leucocephalus. A. cinerescens.*
429	*Bolet sulfurin*	*Boletus sulphureus.*
430	*Vesse-loup ciselée*	*Lycoperdon coelatum.*
431	*Agaric aranéeux luisant &c. &c.*	*Agaricus araneosus nitidus A. aran. proteus. &c.*
432	*Variolaire cératosperme V. ponctuée. V. simple. &c.*	*Variolaria ceratosperma. V. punctata. V. simplex &c.*

TABLE.

TABLE

HERBIER DE LA FRANCE.

TABLE

XII.e *Année*